

KlimA+ L|A

WINDOWS LEGNO ALLUMINIO KLIMA+ L|A 188|189

KlimA+ L|A con esterno alluminio

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER UNA CASA
A BASSO CONSUMO ENERGETICO
ED ECOSOSTENIBILE, CLASSE CasaClimapiù

IL CALORE E LA BELLEZZA DEL LEGNO SI UNISCE ALLA
RESISTENZA E ALLA PROTEZIONE OFFERTA
DALL'ALLUMINIO.

PERCHÉ SCEGLIERLI?

FINESTRA CON CERTIFICAZIONE ACUSTICA 45db
CERTIFICAZIONE ANTIEFFRAZIONE CLASSE 2
IL MASSIMO DEL COMFORT E
DELLA SICUREZZA IN UNA SOLA RISPOSTA

KlimA+ L|A with external aluminium

THE BEST SOLUTION FOR AN ENERGY EFFICIENT
AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY HOUSE,
CasaClimapiù CLASSIFICATION.

THE WARMTH AND BEAUTY OF WOOD COMBINED
WITH THE DURABILITY AND PROTECTION OFFERED
BY ALUMINIUM.

WHY CHOOSE US?

WINDOW WITH 45db ACOUSTIC
CERTIFICATION AND CLASS 2 BURGLARY
PROTECTION CERTIFICATION MAXIMUM
COMFORT AND SECURITY ALL IN ONE WINDOW



Klima+ L|A
con esterno alluminio

Bianco
White

Klima+ L|A
con interno legno

Bianco
White

3G DGT DG G L/A

FUORI ALLUMINIO DENTRO LEGNO
ALUMINIUM OUTSIDE, WOOD INSIDE


mod. 3G L/A Spessore legno 68 mm
mod. DG L/A Spessore legno 68 mm
mod. DGT L/A Spessore legno 68 mm arrotondato
mod. G L/A Spessore legno 56 mm

Wood thickness 68 mm
Wood thickness 68 mm
Wood thickness 68 mm rounded
Wood thickness 56 mm

Persiana GA
RAL 8017 Marrone cioccolato
RAL 8017 Chocolate brown



Persiana SM
RAL 8011 Marrone noce
RAL 8011 Walnut brown




Persiana a lamelle orientabili *Shutter with adjustable louvres*

Un altro accessorio applicabile sugli oscuranti in alluminio è il meccanismo di movimentazione che permette l'apertura della lamella fino a 90° gradi e la speciale profilatura dell'ovalina conferisce una chiusura perfetta senza l'ausilio di guarnizione.

The opening mechanism used on the aluminium shutter allows it to be opened up to 90° whilst the special profile provides complete closure without seals.

Dettagli apertura lamelle mobili, basta abbassare la maniglia a leva e regolare l'apertura di tutte le stecche della persiana.

Opening detail adjustable shutters - simply lower the lever handle to control opening the louvres on the shutter.





Scurone CT doghe verticali
Shutter CT with vertical slats

Verde marezzato
Marezzato green

Persiana SA scorrevole
Shutter SA sliding

Grigio marezzato
Marezzato grey



WINDOWS LEGNO ALLUMINIO L|A 196|197



Scurone CT doghe orizzontali
Shutter CT with horizontal slats

Verde marezzato
Marezzato green



Scurone DD
Shutter DD
Grigio marezzato
Marezzato grey



Gli scuri pieghevoli *Folding shutters*

Lo scuro pieghevole in alluminio COCIF si caratterizza per gli ingombri assolutamente ridotti e per le cerniere a scomparsa. È un prodotto elegante ed adatto per situazioni di facciate senza gronda, lo scuro si ripiega tipicamente verso l'interno, senza uscire dalla profondità del muro.

The sleek COCIF aluminium folding shutter also has concealed hinges. A stylish product particularly suitable for façades without eaves; the shutter typically folds inwards, within the wall depth.



WINDOWS LEGNO ALLUMINIO L|A 200|201

Scurone PIEGHEVOLE
FOLDING shutter

RAL 7035 Grigio luce
RAL 7035 Light grey



Persiana blindata *Reinforced shutter*

Prodotto speciale che risponde con efficacia alla necessità di sicurezza passiva, dotata di accorgimenti tecnici che ne conferisce solidità strutturale come l'introduzione di rinforzi di sicurezza all'interno delle lamelle, rostri para strappo lato cerniera e serratura di sicurezza con tre punti di chiusura.

A special product to effectively respond to the need for passive security with technical devices to achieve structural strength, such as security reinforcement within the slats, anti-tamper bolts on the hinge side and security locks with three point locking.



Persiana BLINDATA Shutter BLINDATA


R810 Renolit chiaro
R810 Light renolit



Speciale ristrutturazione centri storici *Renovation in historic city centres*

La persiana COCIF per Centro Storico con lamelle fisse romboidali può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

The COCIF shutter for historic city centres with fixed rhomboid louvres is particularly suitable for renovations where the original historical features must be maintained. Shutter constructed with a perimeter frame to recreate the same noble lines unchanged over the years.



Persiana TR **Shutter TR**

Fintolegno 41 noce
Fintolegno 41 walnut

AL65
uno stipite speciale per sostituzioni
a special replacement door jamb

Un telaio progettato appositamente per le ristrutturazioni, la luce di passaggio si stringe di soli 24 mm rispetto all'ingombro totale, quindi ideale per sovrapporsi al vecchio telaio senza bisogno di dover rompere la muratura. Come si vede molto bene negli altri modelli di stipite presentano un ingombro di 40 mm e stringerebbero troppo la luce del vano finestra in caso si volessero sovrapporre ad un vecchio telaio. Inoltre la loro aletta laterale risulta lunga al massimo 40 mm, non sempre sufficiente per la copertura.

A frame designed especially for renovation projects, with a door span of only 24mm compared to the overall size, therefore ideal for putting on top of the old frame without needing to disturb masonry. As can easily be seen, other door jambs are 40mm wide and restrict the window opening when installed on top of an old frame. Also, the side casing is a maximum 40mm, and does not always give sufficient coverage.




AL65
con prolunga
with extension


Allo stesso telaio è possibile abbinare un profilo di prolunga per coprire la spalla del muro fino ad un massimo di 100 mm. Sarà così possibile coprire la spalla della muratura evitando ogni intervento di intonaco o di tinteggiatura. Lo stesso AL65, inoltre, offre una aletta coprifilo lunga 65 mm nel lato esterno muratura, talmente larga da poter ricoprire ogni eventuale vecchio telaio.

A profile extension can be used with the same frame to cover the wall abutment up to a maximum of 100mm. It is therefore possible to cover the wall abutment without disturbing the plaster or paint. The AL65 also features a 65mm casing trim for the exterior of the wall, wide enough to cover all old frames.


STIPITE AL65




STIPITE AL65 CON PROLUNGA




ALTRE TIPOLOGIE DI STIPITI DISPONIBILI PER PERSIANE E SCURONI
OTHER TYPES OF JAMBS AVAILABLE FOR SHUTTER



STIPITE AL0



STIPITE AL29



STIPITE AL40

I sistemi frangisole in alluminio

La nuova serie frangisole in alluminio COCIF è più di un semplice strumento di protezione solare: la sua applicazione va dall'office alla casa privata e valorizza esteticamente qualsiasi forma architettonica. Nella progettazione di un edificio è di fondamentale importanza determinare il livello della luce naturale. Il sistema di movimentazione è in grado di pilotare le lamelle con inclinazione variabile ed è studiato per risultare molto compatto ed efficace. Viene così garantito l'ottimale livello di confort all'interno dell'edificio. Indubbiamente sono notevoli anche i vantaggi sotto l'aspetto energetico, in termini sia di utilizzo della luce naturale che di termoregolazione climatica. Gli automatismi possono essere gestiti anche da un sistema domotico. Le lamelle del sistema frangisole Cocif si allineano incastrandosi perfettamente garantendo il 100% della chiusura alla luce esterna.

Aluminium sunshade blinds

The new COCIF aluminium sunshade range is more than a simple solar protection system: used everywhere from offices to private houses, from an aesthetic point of view it improves every architectural design. It is fundamentally important in building design to determine the level of natural light. The system can position the slats at varying angles, and was developed to be very compact and effective. An optimum level of comfort inside the building is therefore guaranteed. Energy saving benefits are exceptional, both in terms of use of natural light and thermostatic climate control. Operation can also be by means of a home automation system. The slats on the Cocif sunshade blinds can be completely closed to block out 100% of external light.

Sistema frangisole VP90
Sunshade blinds VP90



Sistema frangisole MD 500

Sistema Frangisole MD500 caratterizzato da lamelle di forma tondeggiante agganciate alle guide per permettere una movimentazione tramite catena a rulli. L'orientamento è reso ancora più fluido, silenzioso e duraturo grazie alla nuova testata realizzata completamente in fusione di alluminio.

Sunscreen system MD 500

Sunscreen system featuring rounded louvres attached to guides which allow opening by means of a roller chain.

Opening and closing is even smoother, quieter and more hardwearing due to the new top section manufactured entirely in cast aluminium.



Sistema frangisole MD 500
Sunscreen system MD 500